



GR Series

เครื่องปรับอากาศ
ระบบอินเวอร์เตอร์

ครบทุกฟังก์ชัน ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์

New luxurious and
stylish design




Mr. SLIM

**INVERTER
SYSTEM**



“
កម្មវិធីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់
កម្រិតថាមពល ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
”



The COOLING Master

The Cooling Master มีนวัตกรรมที่ล้ำหน้ากว่าใครในตลาด
 1. ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ 2. ประหยัดพลังงาน 3. ใช้งานง่าย
 4. ปลอดภัย 5. บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

เพราะคุณ...เลือกได้มากกว่า



MASTER OF ENERGY SAVING



MASTER OF ECOLOGY



MASTER OF TECHNOLOGY



MASTER OF DURABILITY




LG move-eye HUMIDITY SENSOR LN series



NEW! GR Series



JP Series



NEW! HAPPY INVERTER

QUALITY ที่คุณเห็นได้ชัด

คุณภาพด้วยเทคโนโลยี

- 18th Year of Thailand's Most Admired Brand 2018
- ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับ 1 ในประเทศไทย
- รางวัล Thailand 2017-2018 Most Admired Brand Age
- No.1 Brand Thailand 2017-2018 ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับ 1
- ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
- Thailand Energy Award ปี 2016 รางวัลด้านพลังงาน
- ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง




เร็วทันใจ **FAST COOLING**

เทคโนโลยีพัดลมความเร็วสูงที่ช่วยให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่ห้องของคุณร้อนเกินไป หรือคุณต้องการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีพัดลมความเร็วสูงจะช่วยให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอให้ห้องเย็นลงตามธรรมชาติ

การทำความเย็นอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้



Model : MSY-GR 13VF ที่ความเร็ว 1.6 U. จานพุ่ม

นิตยสาร Mitsubishi Electric Corporation (สหรัฐอเมริกา)


ทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Long Airflow สามารถทำความเย็นได้ 12 เมตร



ระยะทำความเย็น
 MSY-GR 09/13/15 VF ครอบคลุม 8 เมตร
 MSY-GR 18/24/30 VF ครอบคลุม 12 เมตร

* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่สามารถใช้งานได้จริง



การทำความเย็นอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้

การทำความเย็นอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดพลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้



Model : MSY-GR 13VF ที่ความเร็ว 1.6 U. จานพุ่ม

นิตยสาร Mitsubishi Electric Corporation (สหรัฐอเมริกา)

ทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Long Airflow สามารถทำความเย็นได้ 12 เมตร



ระยะทำความเย็น
 MSY-GR 09/13/15 VF ครอบคลุม 8 เมตร
 MSY-GR 18/24/30 VF ครอบคลุม 12 เมตร



* ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่สามารถใช้งานได้จริง




PM 2.5 เทคโนโลยีฟิวส์อากาศสะอาด



จากห้องนอน
สู่ห้องนอน



• เทคโนโลยีฟิวส์อากาศสะอาดจาก Mitsubishi Electric
2.5 ในระบบ ในอากาศสะอาดด้วยฟิวส์อากาศ
(เฉพาะ: MSY-GP09/13/15/18/24 VF และ Mitsubishi) และ
สำหรับ MSY-KP09/13/15/18 VF



66%
ลดปริมาณ
ฝุ่น PM 2.5
ภายใน
ห้องนอน

កង្កែបស្រស់បំប្លែង

CONTROL



Fast Cooling
ເຊັ່ນວິທີປັບ
ຄວາມດ່ວນໃນການ
ເຮັດວຽກຂອງ
ໂຕເຮັດວຽກ
ເພື່ອບໍ່ເຮັດໃຫ້
ເຄື່ອງເກີດຄວາມ
ຮ້ອນເກີດຂຶ້ນ
ເປັນເປັນ
ໂຕເຮັດວຽກ 15 ມາດ



Backlight LCD



Error Code

ERROR CODE

1. ឱបសគ្គកម្មសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Input Unit)
2. ឱបសគ្គកម្មសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Input Unit)
3. ឱបសគ្គកម្មសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Input Unit)
4. ឱបសគ្គកម្មសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Input Unit)



Sleep Mode



Silent Mode

[illegible]

Sleep Mode

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ข้างต้น
 เพื่อใช้สำหรับศึกษาข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถนำ
 ข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้
 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ข้างต้น

Timer

បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារស្រាវជ្រាវ
 ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍
 បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍
 បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍
 បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍

(IDW:Şu MSY-GR09/13/15/18/24/30 VF)

ผู้ให้บริการ พลังงานไฟฟ้า

โครงสร้างระบบ

การดำเนินงาน

ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ปี 2016

การดำเนินงาน

- ✓ การดำเนินงาน
- ✓ การดำเนินงาน
- ✓ การดำเนินงาน
- การดำเนินงาน
- การดำเนินงาน
- การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

1 Heat exchanger

2 Water pump

3 Air duct

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน


การดำเนินงาน

การดำเนินงาน



Dual Barrier Coating

การดำเนินงาน



การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

លុបចេញពីបញ្ជីរាយការណ៍ស្រុក រដ្ឋបាលស្រុក


[illegible]

มีใจจดจ่อ และมองอย่างใจจดจ่อกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเรียบง่ายนี้ ๖๖ ปีที่ผ่านมาด้วยหัวใจที่อบอุ่น และแน่นอน
ด้วยหัวใจที่อบอุ่นนี้ ทั้งที่เห็นแก่ความสุขของคนอื่นและเห็นแก่ความสุขของคนในครอบครัว ทุกคนมีความสุข

[illegible]

UNICBDI UDCBDI CUNUCBDI


- CPU: Intel® Core™ i7-4790K (4x 3.9GHz)
 - DIP-IPM (Dual-In-Line Package Intelligent Power Modules)
 - RAM: 16GB DDR4
 - Storage: 1TB SSD
 - Power Supply: 750W
 - Cooling: Liquid Cooling



- **IPWUS:** **ฉันทามติ**ทางคลินิกในโรคต่อตัว BCG ที่ไม่ใช้
Joint Lap DC Motor ซึ่งทำให้การรอดตัวสูงขึ้น
ขนาด: 1.5 x 1.5 x 1.5 cm (ขนาด: 1.5 x 1.5 x 1.5 cm)




- [illegible]



អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា

សេចក្តីសង្ខេប៖ ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវបានសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹកក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ។ ការសិក្សាបានបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក និងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទឹកក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ។




INVERTER SYSTEM

3D move-eye HUMAN SENSOR

ប៉ាណេលអ៊ីនហ្វ្រារេដ
ប្រព័ន្ធបង្ហូរ



ប្រព័ន្ធបង្ហូរ ៨ ជាន់




ប្រព័ន្ធបង្ហូរ...
អាចរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់
3D MOVE-EYE HUMAN SENSOR


ក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធបង្ហូរ ៨ ជាន់ មិនអាចរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់ ឬ មិនអាចរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បាន ប្រព័ន្ធបង្ហូរ ៨ ជាន់ នឹងបញ្ចប់ការងាររបស់វា ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។


- ប្រព័ន្ធបង្ហូរ ៨ ជាន់ នឹងបញ្ចប់ការងាររបស់វា ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើ វាមិនអាចរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បាន ក្នុងរយៈពេល ៥ វិនាទី។
- ប្រព័ន្ធបង្ហូរ ៨ ជាន់ នឹងបញ្ចប់ការងាររបស់វា ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើ វាមិនអាចរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បាន ក្នុងរយៈពេល ៥ វិនាទី។
- ប្រព័ន្ធបង្ហូរ ៨ ជាន់ នឹងបញ្ចប់ការងាររបស់វា ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើ វាមិនអាចរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បាន ក្នុងរយៈពេល ៥ វិនាទី។

ប្រព័ន្ធបង្ហូរ ៨ ជាន់ (MSZ-LN09/13/18 VF)



3D MOVE-EYE HUMAN SENSOR





การไหลเวียนของอากาศในห้องปรับอากาศจะดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี Plasma Quad Plus ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับในห้องปรับอากาศได้มากถึง 99.7% ในเวลาเพียง 15 นาที

• ฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับในห้องปรับอากาศได้มากถึง 99.7% ในเวลาเพียง 15 นาที

• ฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับในห้องปรับอากาศได้มากถึง 99% ในเวลาเพียง 162 นาที

• ฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับในห้องปรับอากาศได้มากถึง 99% ในเวลาเพียง 72 นาที

• ฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับในห้องปรับอากาศได้มากถึง 99% ในเวลาเพียง 135 นาที

• ฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับในห้องปรับอากาศได้มากถึง 98% ในเวลาเพียง 135 นาที


• ฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับในห้องปรับอากาศได้มากถึง 99.7% ในเวลาเพียง 15 นาที

Plasma Quad Plus



(air conditioning) MSZ-LN09/13/18 VRF


ในกรณีที่ห้องปรับอากาศมีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่สูงเกินไป การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split System จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบ Split System จะไม่สามารถจ่ายลมเย็นได้เพียงพอสำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่สูงเกินไป



Direct Air Flow (Direct Air Flow)

(air conditioning) MSZ-LN09/13/18 VRF


ในกรณีที่ห้องปรับอากาศมีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่สูงเกินไป การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split System จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบ Split System จะไม่สามารถจ่ายลมเย็นได้เพียงพอสำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่สูงเกินไป



Indirect Air Flow (Indirect Air Flow)


(air conditioning) MSZ-LN09/13/18 VRF

ในกรณีที่ห้องปรับอากาศมีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่สูงเกินไป การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Split System จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบ Split System จะไม่สามารถจ่ายลมเย็นได้เพียงพอสำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่สูงเกินไป






Variable Air Flow (Variable Air Flow)

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



- **direct air flow** (Direct Air Flow)
- **indirect air flow** (Indirect Air Flow)
- **3D Move-eye Human Sensor** (3D Move-eye Human Sensor)
- **US: 25.62** (US: 25.62)
- **admission** (admission)
- **dual barrier coating** (dual barrier coating)
- **plasma quad plus** (plasma quad plus)
- **air flow** (air flow)



8,871 BTU
Capacity 2.6 kW.
SEER 25.62
Model 9-14 CS.U*



MSZ-LN09VF

12,966 BTU
Capacity 3.8 kW.
SEER 22.60
Model 14-20 MS.U*

MSZ-LN13VF

18,084 BTU
Capacity 5.3 kW.
SEER 21.27
Model 20-26 MS.U*

MSZ-LN18VF



RUBY RED (R)



ប្រជុំស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន

3D move-eye
LN series



ប្រតិភូនិងចម្លងរៀបរាប់ទាំងស្រុងនៃការពិនិត្យ និងការវាយតម្លៃឧបករណ៍សុខាភិបាល



9-14 CS.U*



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՊԵՏՈՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ 20-26 ԱՍ.

26-34 MS.U*

ՀԻՇՈՎՈՒՄ 35-42 ՊՏ.Ս.*



MUY-GR15/18VF



MUY-GR30VF

- US: Federal Energy Efficiency and Conservation Program (DOE, 2019)
- Fast Cooling (1000 BTU/h)
- Sleep Mode (Auto Off)
- Error Code Notification
- Adhesive Dual Barrier Coating




ច្បាប់ប្រកាសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគណនេយ្យ ក្នុងការគណនាប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ



17,742 BTU
Capacity 5.2 kW.
SEER 17.73
Model 20-26 Q5.U*



Capacity 6.6 kW.
SEER 17.65
Model 26-34 CS.U*



MUY-JP24VF

- ក្រុមហ៊ុនចំណេះដឹងស្របច្បាប់ត្រូវតែបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការ កម្មវិធីសេចក្តីរដ្ឋបាលជាមួយក្រុមហ៊ុនចំណេះដឹងស្របច្បាប់ ក្នុងការកំណត់តម្លៃសេវាដែលផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន។ ចម្លើយលាភ៖

*សូមអាន ឯកសារព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងកញ្ចប់ឯកសារផ្ទុកមកជាមួយ

- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ

MUY-KP09VF



14,400 BTU
Capacity 4.2 kW.
SEER 15.83
អំពូល 18-22 គីឡូវ៉ាត់

MSY-KP15VF

8,900 BTU
Capacity 2.6 kW.
SEER 15.83
អំពូល 9-14 គីឡូវ៉ាត់

MSY-KP09VF

MUY-KP13/15VF



17,100 BTU
Capacity 5.0 kW.
SEER 15.73
អំពូល 20-26 គីឡូវ៉ាត់

MSY-KP18VF


12,000 BTU
Capacity 3.5 kW.
SEER 17.06
អំពូល 14-18 គីឡូវ៉ាត់

MSY-KP13VF


MUY-KP18VF



KP SERIES



NEW!
HAPPY
INVERTER
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ





-
- BLUE FIN

BLUE FIN

លង់ចូរឆ្លង
កន្លែងកោនចូរ ឥឡូវឥឡូវ
កន្លែងកោនចូរ ឥឡូវឥឡូវ



បញ្ចប់ ត្រូវការ ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ

MEQ ឬ Mitsubishi Electric Quality គឺជាការធានាគុណភាពនៃផលិតផលរបស់យើង ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំដែលបានរៀបចំឡើងដោយយើងឯង ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។



ការស្នាក់នៅ

ការស្នាក់នៅ គឺជាការស្នាក់នៅ ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំដែលបានរៀបចំឡើងដោយយើងឯង ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។

ការស្នាក់នៅ

ការស្នាក់នៅ គឺជាការស្នាក់នៅ ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំដែលបានរៀបចំឡើងដោយយើងឯង ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។


ការស្នាក់នៅ

ការស្នាក់នៅ គឺជាការស្នាក់នៅ ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំដែលបានរៀបចំឡើងដោយយើងឯង ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។


Max PCB ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ



Max PCB ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ 450 V.



ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ 198-264 V.



ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ ធុរកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ

๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

“The Cooling Master
ความเชี่ยวชาญทุกความสูง”



HOTLINE SERVICE
1325



สายด่วนบริการลูกค้า
จ.ร. เวลา 7.30 - 24.00 น.
อ.อ.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 22.00 น.



for a greener tomorrow

Eco Changes คือ การใส่ใจถึงคุณสมบัติของอุปกรณ์บริษัท ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคารเป็นจริง



บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO., LTD.
28 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62
โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763
www.mitsubishi-kv.co.th

