TURBO SSC

พร้อมฟอกฝุ่นพิษ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในอากาศ
ขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน

กรองฝุ่นพิษขนาดเล็ก 0.01 ไมครอน

TURBO A.P.S SSC R32-13
13,553 BTU / SEER 13.30
R32
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 5,302 บาท[1]

TURBO A.P.S SSC R32-18
18,282 BTU / SEER 13.42
R32
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 7,367 บาท[1]

TURBO A.P.S SSC R32-25
25,534 BTU/ SEER 12.96
R32
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 9,106 บาท[1]

TURBO A.P.S SSC R410A-30
31,520 BTU / SEER 12.90
R32
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 11,043 บาท[1]

TURBO A.P.S SSC R410A-30T
30,000 BTU / SEER 12.53
R32
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 9,307 บาท[1]
3 PHASE

TURBO A.P.S SSC R410A-36
36,444 BTU / SEER 12.83
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 12,498 บาท[1]

TURBO A.P.S SSC R410A-36T
36,673 BTU / SEER 12.50
3 PHASE
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 11,254 บาท[1]

TURBO A.P.S SSC R410A-40
40,581 BTU / SEER 12.54
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 12,635 บาท[1]

[1] เมื่อเทียบเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงาน (EER) มอก. 2134-2553

เย็นจัด ประหยัดไฟสูง



ติดตั้งง่าย ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้าต่ำ

- ในรุ่น 13,000 - 18,000 บีทียู ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 24.5 ซม.
  ในรุ่น 25,000 - 33,000 บีทียู ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า 28 ซม.
- ปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง เดินท่อน้ำได้สูงถึง 80 ซม.
  สามารถติดตั้งได้แม้มีสิ่งกีดขวางการเดินท่อ

เงียบสนิท เย็นสบาย ด้วยพัดลม 5 ระดับ

- ปรับทิศทางเดินลม ให้มีความเสียดทานน้อยลง
  เพื่อลดระดับเสียงและความสั่น
- สามารถปรับความเร็วลมได้ถึง 5 ระดับ

ทนทาน ไม่มีปัญหาจุกจิก

- ออกแบบให้จุดสัมผัสของลูกลอยอยู่พ้นน้ำ ทำให้ไม่เกิดเมือก
  อันเป็นสาเหตุให้ลูกลอยเสีย

ฟอกอากาศด้วยโอโซน TURBO A.P.S

- ให้คุณปลอดภัยจากเชื้อโรค กลิ่นเหม็นอับ และปฏิกูลไรฝุ่น
  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้

TURBO A.P.S SSC R410A-40T
40,200 BTU / SEER 11.70 **3 PHASE**
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 8,484 บาท

TURBO A.P.S SSC R410A-44
44,000 BTU / SEER 10.64 **3 PHASE**
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 2,722 บาท

TURBO A.P.S SSC R410A-52
52,000 BTU / SEER 10.41 **3 PHASE**
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 1,325 บาท

TURBO A.P.S SSC R410A-60
60,000 BTU / SEER 10.35 **3 PHASE**
แค่เปลี่ยนแอร์ ประหยัดไฟปีละ 944 บาท

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ทุกชิ้น 1 ปี

TURBO SSC

รุ่นสินค้า		TURBO SSC R32-13	TURBO SSC R32-18	TURBO SSC R32-25	TURBO SSC R32-30	TURBO SSC R32-30T	TURBO SSC R32-36	TURBO SSC R32 36T	TURBO S SC R32-40	TURBO SSC R32-40T	TURBO SSC R32-44	TURBO SSC R32-52	TURBO SSC R32-60
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	13,553	18,282	25,534	31,520	30,000	36,444	36,673	40,581	40,200	44,000	52,000	60,000
ชนิดสารทำความเย็น		R-32											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(VPhHz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz											
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(VPhHz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz				380 - 415V / 3PH / 50Hz	220 - 240V / 1PH / 50Hz	380 - 415 V / 3P H / 50Hz	220 - 240V / 1PH / 50Hz	380 - 415 V / 3PH / 50Hz			
กระแสไฟฟ้า	Amp	5.29	7.07	10.22	13.12	4.28	15.24	5.25	17.35	6.14	7.39	8.92	10.36
กำลังไฟฟ้า	Watt	1,082	1,446	2,092	2,598	2,542	3,016	3,114	3,436	3,647	4,391	5,300	6,153
ค่าประหยัดไฟ S E E R	Btu/h/w	13.30	13.42	12.96	12.90	12.53	12.83	12.50	12.54	11.70	10.64	10.41	10.35
อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวเย็น	CFM	400	600	850	`		1,200		1,350		1,400	1,500	
อัตราหมุนเวียนอากาศ - ตัวร้อน	CFM	850	1,300	1,800	2,150		2,550		2,850		3,000	4,000	
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	31	32	35	37		40		42		44		
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	45	50	54	70		72		120			121	122
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			3 / 8								
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8	1 / 2	5 / 8									
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	50											
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	30											
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	3 / 4											
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5	6	2.5	2.5	2.5	4
ขนาดหน้ากาก (HxWxD)	mm.	`							950 x 1,340 x 44				
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	840 x 840 x 245			840 x 840 x290				840 x 1,225 x 325				
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	555 x 846 x 334	643 x 997 x 345	847 x 997 x 345	1,150 x 997 x 345				1,376 x 1,040 x 350				
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	25	26		32				55				
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	34	45	54	70		72		120		121	122	
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FS12TURBO32SSC1	FS18TURBO32SSC1	FS25TURBO32SSC1	FS30TURBO32SSC1	FS30TURBO32SSC3	FS36TURBO32SSC1	FS36TURBO32SSC3	FS40TURBO32SSC1	FS40TURBO32SSC3	FS44TURBO32SSC3	FS52TURBO32SSC3	FS60TURBO32SSC3
	ตัวร้อน	CS12TURBO32SSC1	CS18TURBO32SSC1	CS25TURBO32SSC1	CS30TURBO32SSC1	CS30TURBO32SSC3	CS36TURBO32SSC1	CS36TURBO32SSC3	CS40TURBO32SSC1	CS40TURBO32SSC3	CS44TURBO32SSC3	CS52TURBO32SSC3	CS60TURBO32SSC3
รหัสเบอร์ 5 , มอก.	ตัวเย็น	SSC-13E-D-STGP1	SSC-18E-D-STGP1	SSC-25E-D-STGP1	SSC-30D-A-STMP1	SSC-30C-A-STMP3	SSC-36D-A-STMP1	SSC-36C-A-STMP3	SSC-40B-A-STMP1	SSC-40T-A-STMP3	-	-	-
	ตัวร้อน	SOR-13E-D-STGP1	SOR-18E-D-STGP1	SOR-25E-D-STGP1	SOS-30D-A-STMP1	SOR-30C-A-STMP3	SOS-36D-A-STMP1	SOR-36C-A-STMP3	SOS-40B-A-STMP1	SOS-40T-A-STMP3	-	-	-