

เย็นจัด ประหยัดไฟ ทนทาน เครื่องเดียวครบ จบทุกการใช้งาน

Saijo Denki Smart Cool เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศที่กรองฝุ่นละออง พร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม

การฟอกอากาศ

การเชื่อมต่อ

รีโมทคอนโทรลไร้สาย คุณภาพสูง ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ สะดวกสบายเหมาะทุกการใช้งาน

- 1 ON/OFF : ปุ่มเปิด-ปิด
- 2 FAN SPEED : เปลี่ยนความเร็วพัดลม
- 3 LOUVER : ปุ่มควบคุมใบปรับทิศทางลม
- 4 TIME : ปุ่มตั้งเวลา
- 5 MODE : ปุ่มเลือกการควบคุมอุณหภูมิ
- 6 TEMP : ปุ่มตั้งอุณหภูมิ

ประหยัดไฟเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี **มอเตอร์ BLDC** ประสิทธิภาพมอเตอร์สูงขึ้น ประหยัดไฟ มากกว่ามอเตอร์ AC ในเครื่องปรับอากาศทั่วไปกว่า 40% ประสิทธิภาพการทำความเย็นแบบเต็มที่พร้อมนวัตกรรมการออกแบบประหยัดพลังงานสูงต้อง **Saijo Denki Smart Cool** เท่านั้น เพื่อความสูงของทุกคนในครอบครัว

ประหยัดพลังงาน

ทนทาน

แผงคอยล์ร้อนขนาดใหญ่สามารถระบายอากาศได้ดี สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศสูงถึง **55 °C** แผงระบายความร้อนที่ทองแดง ทนทาน อายุการใช้งาน **นานกว่าแผงระบายความร้อนอลูมิเนียม**

โครงสร้างแฟนคอยล์ และตัวคอยล์ร้อนทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ พ่นสีหนา ป้องกันการผุกร่อนจากแสงแดด ความร้อน และไอน้ำ เติ้ลสูงโดยผ่านการทดสอบ Salt Spray Test นานถึง 700 ชั่วโมง



เบอร์ 5 ★★☆☆ ทุกรุ่น



รุ่นสินค้า		SMART COOL R32-09	SMART COOL R32-12	SMART COOL R32-18	SMART COOL R32-25
ขนาดทำความเย็น	Btu/h	9,563	12,770	18,905	25,498
ชนิดสารทำความเย็น		R-32			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น (V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz			
แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน (V/Ph/Hz)		220-240V / 1Ph / 50Hz			
กำลังไฟฟ้า	Watt	654	889	1,268	1,787
ค่าประหยัดไฟ SEER	Btu/h/w	15.52	15.25	15.83	15.15
อัตราการไหลอากาศ - ตัวเย็น	CFM	350	400	600	850
อัตราการไหลอากาศ - ตัวร้อน	CFM	800	850	1,300	1,800
ระดับเสียงตัวเย็น	dB(A)	24	26	28	31
ระดับเสียงตัวร้อน	dB(A)	43	45	50	54
ขนาดท่อ Liquid	Inch	1 / 4			
ขนาดท่อ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2	5 / 8
ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด	m	30			
ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด	m	15			
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	Inch	1 / 2			
ขนาดตัวเย็น (HxWxD)	mm.	288 x 918 x 215		328 x 1,188 x 235	
ขนาดตัวร้อน (HxWxD)	mm.	490 x 780 x 320		643 x 997 x 345	847 x 997 x 345
ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์)	SQ mm.	2.5	2.5	2.5	4
น้ำหนักตัวเย็น	kg.	10		14	15
น้ำหนักตัวร้อน	kg.	28		45	54
รหัสเครื่องปรับอากาศ	ตัวเย็น	FE09SUPER32SWG1	FE12SUPER32SWG1	FE18SUPER32SWG1	FE25SUPER32SWG1
	ตัวร้อน	CE09SUPER32SWG1	CE12SUPER32SWG1	CE18SUPER32SWG1	CE25SUPER32SWG1
รหัสเบอร์ 5, บอ.	ตัวเย็น	SJ-W09D-D-ETGP1	SJ-W12D-D-ETGP1	SJ-W18D-D-ETGP1	SJ-W25G-D-ETGP1
	ตัวร้อน	SJ-C09D-D-ETGP1	SJ-C12D-D-ETGP1	SJ-C18D-D-ETGP1	SJ-C25G-D-ETGP1
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี**	บาท	7,468	7,213	11,625	14,540

**คำนวณค่าไฟฟ้าจากการเปิดเครื่องปรับอากาศ วันละ 12 ชม. 365 วันต่อปี เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ บอ.2134-2553

SMART COOL

กรองฟุ้งหยาบ

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

1

2

3

ฟินคอยล์

เคลือบเพื่อความทนทานเป็นพิเศษ
สามารถทนการกัดกร่อนของไอเกลือได้
700 ชั่วโมง

ทดสอบตามมาตรฐานญี่ปุ่น JIS K 5400.9.1

ทนทานสูง





SAIJO DENKI

ผู้นำเทคโนโลยีความเย็นเพื่อสุขภาพ

Quality Standards



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



Testing institute from Germany



Testing institute from UK



Testing institute from Singapore



ISO 14001



0105



ISO 18000



0105



บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
39/9 หมู่ 9 ซอยดวงมณี ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเงิน อำเภอมะเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



Ins 02 832 1999



SaijoDenkiAirCon



@SaijoDenki